

D-LINK EXTENDER

AC1200 WIFI EXTENDER DAP-1610/E

D-LINK AC1200 WIFI EXTENDER DAP-1610/E

D-Link AC1200 WiFi Extender DAP-1610/E

- **Omogućava povećanje dometa postojeće WiFi mreže** putem bežične tehnologije a radom na dvije frekvencije osigurava i veću brzinu
- Uređaj podržava **Mesh Smart Roaming** → moguće napraviti proširenje wifi mreže jednakog naziva i šifre kao što je i na glavnom routeru, u suprotnom će imati WiFi i šifru koja piše na naljepnici uređaja
- **Tehničke karakteristike:**
 - **Rad na dvije frekvencije** (smanjuje interferencije):
 - 2,4 GHz → Do 300 Mbps
 - 5 GHz → Do 866 Mbps
 - Kombinirane brzine do 1200 Mbps (867 Mbps na 5 GHz + 300 Mbps na 2,4 GHz)
 - Dvije vanjske antene za pouzdaniju vezu
 - Lan port omogućava žičano povezivanje s drugim uređajem
- Ugrađeni **Fast Ethernet priključak** omogućuje kreiranje osobnog Wi-Fi Hot Spota ukoliko je dostupna samo žičana konekcija



D-LINK AC1200 WIFI EXTENDER DAP-1610/E

D-Link AC1200 WiFi Extender DAP-1610/E

- **Upravljanje uređajem:**

- QRS Mobile aplikacija za iOS i Android pametnim uređajima (nije nužno korištenje računala)
- Web UI
- Postavljanje sa jednim dodirnom (D-Link One touch) – pritiskom na tipku WPS

- **Wireless Security:**

- Wi-Fi zaštićeni pristup (WPA / WPA2)
- WPS (PBC)

- **Instalacija:**

QRS mobilna aplikacija

- spojiti se na Wi-Fi mrežu sa konfiguracijske kartice (SSID/pass)

Web preglednik

- uključiti extender u struju na manje od 1 m udaljenosti od routera, računalom se spojimo na Wi-Fi mrežu sa konfiguracijske kartice i preglednikom pristupimo <http://dlinkap.local> U QRS i web preglednik opciji slijediti jednostavne upute za završetak konfiguracije.

